

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Спасский отдел	Экспертное заключение: Цех по производству кулинарных изделий ИП Ким В.Л., г. Спасск-Дальний, ул.Деповская,3	Издание 2018г.
г. Спасск-Дальний	Ф.5-08-17-2015	стр. 1 из 6

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ЛЕСОЗАВОДСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»**

Юр. адрес: ул. Уткинская, д.36 г.
Владивосток, 690091
Тел./факс. 402185 E.mail
fguz@pkprn.ru
Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710091 от 26.08.2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий санитарно-эпидемиологическим отделом Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
Стрельченко И.А.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 0060/01-Д

от «24» апреля 2019г.

На основании заявки директора КГБ ПОУ «ЧСК» вх № 444 от 20.03.19г

заявление граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (номер вх. № документа и дата),

предписания Управления Роспотребнадзора Приморскому краю проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, для осуществления образовательной деятельности:

- *реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования*
- *реализация основной программы профессионального обучения*
- *реализация дополнительных профессиональных программ*

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черниговский сельскохозяйственный колледж».

наименование объекта

на соответствие требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В ходе обследования и рассмотрения представленных документов установлено:

1. Вид общеобразовательного учреждения: колледж
2. Фактический адрес: 692372, Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул. Ленинская д.72
3. Юридический адрес: 692372, Приморский край, Черниговский район, с.Черниговка, ул.Ленинская д.72
4. ИНН 2533000167, ОГРН 1022501225581
5. Ф.И.О. руководителя: директор Хижняк Николай Викторович
6. Свидетельство о регистрации учреждения: серия 25 №003714947 выданное 15.03.1994г межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Приморскому краю
7. Проектная мощность: 540 учащихся

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Спасский отдел	Экспертное заключение: Цех по производству кулинарных изделий ИП Ким В.Л., г. Спасск-Дальний, ул.Деповская,3	Издание 2018г.
г. Спасск-Дальний	Ф.5-08-17-2015	стр. 2 из 6

8. Фактическая мощность 358 человек
9. Расположение здания (*этажность, на внутриквартальной территории жилого микрорайона; в зоне жилой застройки; удаленность от городских улиц, межквартальных проездов и т.п.*):

На территории образовательного учреждения размещены: трехэтажное, отдельно стоящее здание образовательного корпуса; одноэтажное, отдельно стоящее здание производственных мастерских. Общежитие расположено на территории жилой зоны в четырех - этажном кирпичном отдельно стоящем здании. Учебный корпус, общежитие, мастерские удалены от транспортных дорог- на расстояние 860 метров, от промышленных предприятий- более чем на 1000 м.

10. Оборудование и содержание территории (*ограждение, озеленение, наличие наружного электрического освещения; функциональное зонирование; наличие и оборудование физкультурной площадки; оборудование хозяйственной зоны*):

Ограждение: территория учебного корпуса и мастерских ограждена по периметру.

Озеленение: озеленена

Зонирование территории: выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная зона, жилая зона (общежитие). Имеются два входа(въезда) в учебно-опытную и хозяйственную зоны.

11. Набор и площади помещений:

Наименование помещений	Площадь
<u>Учебно-административный корпус</u>	
Актовый зал	206,4 м ³
Спортивный зал	374 м ²
Кладовая спортивного инвентаря	5,8;3,2;1,6
Раздевалка	12,5;12,2
Кабинет преподавателя	13,3 м ²
Обеденный зал	186,7 м ²
Столовая (производственные цеха, моечная кухонной и столовой посуды,кладовые супучих продуктов и посуды и пр.)	149,6 м ²
Учебный комбинат, кондитерский цех	66,6 м ²
мастерская учебная кухня	32,6 м ²
Производственные мастерские(производственное помещение)	1820,9 м ²
слесарная мастерская	65,3м ²
Кабинеты:	
растениеводства	63,6 м ²
культура и человек	13,8 м ²
физики	48,2 м ²
специальных дисциплин	68,1 м ²
математики	68,1 м ²
правил дорожного движения	68,1 м ²
специальных технологий	52,6 м ²
химии и биологии	67,1 м ²
информатики	56,4 м ²
ОБЖ	31,4 м ²
тракторы и автомобили	61,1 м ²

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Спасский отдел	Экспертное заключение: Цех по производству кулинарных изделий ИП Ким В.Л., г. Спасск-Дальний, ул.Деповская,3	Издание 2018г.
г. Спасск-Дальний	Ф.5-08-17-2015	стр. 3 из 6

технический осмотр и ремонт с/х машин и оборудования	64,5 м ²
истории и обществознания	52,6 м ²
английского языка	60,0 м ²
литературы и русского языка	63,6 м ²
общежитие общая площадь 4690,73 м ²	
1-й этаж	
туалет	19,1 м ²
мед.пункт(процедурный кабинет, кабинет приема, изолятор, туалет)	42,7 м ²
склад	5,9 м ²
кабинет завхоза	15,1 м ²
комната дежурного	18,9 м ²
кабинет коменданта	10,8 м ²
жилые комнаты 12 шт.	458,6 м ²
2 этаж	
туалет	17,6 м ²
санузел	17,0 м ²
жилые комнаты 14 шт.	458,6 м ²
душевая	17,6 м ²
комната гигиены девочек	6 м ²
Бельевая (кладовая чистого белья)	19 м ²
комната отдыха	36 м ²
3,4 этаж(жилые и бытовые помещения)	

12. Оборудование помещений (зонирование учебных кабинетов, расстановка мебели, обеспеченность оборудованием)

Гардероб размещен на 1-м этаже учебного корпуса, оснащен вешалками для одежды. Помещения для занятия спортом оборудованы спортивным инвентарем, мебелью в достаточном количестве. Имеется помещение, оборудованное стеллажами для хранения спортивного инвентаря.

В учебных кабинетах установлены 2-х местные ученические столы, стулья. Мебелью, учебным оборудованием обеспечены в достаточном количестве.

Кабинеты физики, химии оборудованы специальными демонстрационными столами, в кабинете химии установлен вытяжной шкаф.

Кабинет информатики оборудован семнадцатью компьютерами, которые установлены на индивидуальных специальных компьютерных столах, расстановка – периметральная.

Оборудование, установленное в учебном классе – системные блоки, видеомониторы, клавиатуры, «мыши». Рабочее место ПЭВМ оборудовано столами предназначенные для ПЭВМ. Конструкция стульев – регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Поверхности стульев деревянные, твердые.

Учебные кабинеты для поваров, кондитеров снабжены производственными металлическими столами, электроплитами с духовыми шкафами, расстоянными, пекарскими шкафами, установлены раковины, эллектротитан.

Кабинет устройство автомобилей оборудован натуральными макетами в разрезе, учебными макетами.

В общежитии на 1м и 2м-этаже расположены мед. кабинет, прачечная, душевые, сан. узлы. Спальные комнаты 26, для девочек - 9 и мальчиков- 17 отдельно, сан. узлы, комнаты гигиены В общежитии проживают 94 учащихся.

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Спасский отдел	Экспертное заключение: Цех по производству кулинарных изделий ИП Ким В.Л., г. Спасск-Дальний, ул.Деповская,3	Издание 2018г.
г. Спасск-Дальний	Ф.5-08-17-2015	стр. 4 из 6

Оборудование спальных комнат – кровати, тумбочки, столы, количество соответствует числу проживающих.

Оборудование санитарных узлов. Для мальчиков и девочек санитарные узлы раздельные, обеспечены умывальными раковинами, поддонами для мытья ног, унитазами.

Площадь на одного студента в комнатах (6,0 м²) – 6,0 кв.м. В комнатах проживают не более 3 человек.

Набор помещений прачечной: помещение для чистого белья, помещение для грязного белья, постирочная, гладильня. Прачечная оборудована стиральной машиной с центрифугой, сушильным барабаном, водонагреватель 1 на 100 литров, 2- ванны, эл. утюг-3 шт. В гладильной комнате установлен стол, гладильные доски, в помещении для хранения чистого белья оборудованы стеллажи для белья.

Постирочная и гладильная, помещения смежные, имеется отдельный вход. Для получения чистого белья и сдачи грязного имеется график. Чистое белье выдается через специальное окно, на одного учащегося имеется 3 комплекта постельного белья.

13. Внутренняя отделка помещений (стены, полы):

Стены учебных кабинетов побелены потолки окрашены водоэмульсионной краской. В кабинетах химии, физики, кулинарии стены на 1,8м окрашены масляной краской, выше стены и потолок выкрашены водоэмульсионной краской. полы покрыты линолеумом. В кабинете кулинарии, кондитерском цехе пол выложен метлахской плиткой. Сан. узел стены, пол облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской. Мастерские стены на 1,5м окрашены краской, далее побелены известью, полы бетонные. В общежитии стены комнат, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом.

14. Воздушно-тепловой режим (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха)

Здание образовательной организации оборудовано системами центрального отопления. В качестве нагревателей используют радиаторы. Окна и фрамуги в рекреациях, учебных помещениях и спортивном зале задействованы для организации проветривания.

Проведены измерения параметров микроклимата, по результатам оформлен протокол измерений физических факторов № 219 от 22.04.19 АИЛЦ Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.2015г (наименование аккредитованной испытательной лаборатории и аттестат аккредитации, дата выдачи и срок его действия). Измерения выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испытательной лаборатории.

Измеренные параметры микроклимата отвечают требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

15. Вентиляция: во всех помещениях естественная, осуществляется через оконные фрамуги, двери, на пищеблоке, мастерской по эксплуатации автомобилей установлена общеобменная искусственная приточно-вытяжная вентиляция, в учебных классах поваров, кондитеров, кабинете химии установлена местная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

16. Естественное и искусственное освещение помещений (наличие естественного освещения во всех основных помещениях, соответствие уровня искусственного освещения гигиеническим требованиям, исправность источников искусственного освещения, наличие защитной арматуры) Освещение - совмещенное. Естественное освещение во всех учебных кабинетах через боковые светонесущие проемы, оснащенные солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи), искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, лампами

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Спасский отдел	Экспертное заключение: Цех по производству кулинарных изделий ИП Ким В.Л., г. Спасск-Дальний, ул.Деповская,3	Издание 2018г.
г. Спасск-Дальний	Ф.5-08-17-2015	стр. 5 из 6

накаливания оборудованными защитной арматурой, плафонами. На момент обследования не исправных источников света не обнаружено.

Проведены измерения уровней искусственного освещения, по результатам оформлен протокол измерений физических факторов № 219 от 22.04.19 АИЛЦ Лесозаводского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» аттестат аккредитации № RA.RU.21ДВ01 от 07.10.15 ИЛЦ (наименование аккредитованной испытательной лаборатории и аттестат аккредитации, дата выдачи и срок его действия). Измерения выполнены в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке и включенными в область аккредитации испытательной лаборатории. Измеренные уровни искусственного освещения соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в случае несоответствия уровней искусственного освещения гигиеническим нормативам, перечислить помещения, указать фактические и нормативные значения).

17. Водоснабжение и канализация (наличие системы холодного и горячего водоснабжения, канализации; указать помещения, в которые выполнен подвод воды, наличие резервных источников горячего водоснабжения): Водоснабжение холодное – централизованное, от водопроводных сетей КГУП Примтеплоэнерго. Горячее водоснабжение- автономное, за счет электротитанов (столовая, общежитие). Канализация централизованная. Мастерские оборудованы умывальниками с подводкой холодной воды, туалетами. В общежитии для мальчиков и девочек санитарные узлы отдельные, обеспечены умывальными раковинами, поддонами для мытья ног, унитазами. Сан. узлы оснащены педальными ведрами (наличие туалетной бумаги, мыла, бумажных полотенец)- имеются, в достаточном количестве. Системы водоснабжения и канализации находятся в исправном состоянии, течей и засоров нет.

18. Организация питания (наименование юридического лица, осуществляющего приготовление и реализацию блюд, объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование): В составе образовательного корпуса имеется пищеблок Общая площадь пищеблока 336,3 м², горячий цех – 51,8м², обеденный зал - 186,7,3 м², овощной цех -18,5м², моечная кухонной посуды – 10,8 м², мучной цех 10,3 м², холодный цех – 10,8м², мясо -рыбный цех – 10,3 м², цех чистой кухонной посуды -9,2 м², кладовая суточного запаса - 10,7м²санузел – 1.9м². Обеденный зал на 300 посадочных мест. Условия для мытья рук имеются (в наличии 6 раковин для мытья рук, одна сушилка). Для осуществления технологических процессов имеется следующее технологическое оборудование: посудомоечная машина, тестомес, печь жарочная, шкафы духовые, пароконвектомат, мясорубка. Разделочный инвентарь имеется в необходимом количестве, промаркирован. Холодильное оборудование (лари, шкафы) в исправном состоянии, контроль температурного режима ведется. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенном месте.

19. Организация медицинского обслуживания (договор с медицинской организацией на оказание услуг, набор помещений медицинского назначения): медицинское обслуживание в КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» В колледже в здании общежития на первом этаже размещен медицинский пункт(процедурный кабинет, кабинет приема, изолятор, туалет) общей площадью - 42,7 кв.м. Мед. пункт оборудован кушеткой, медицинским шкафом, стеклянным столиком.

20. Выявленные в ходе обследования несоответствия: Не выявлены

21. К экспертному заключению прилагаются (перечислить все протоколы с указанием № и даты): протоколы измерений физических факторов № 219 от 22.04.19

Лесозаводский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Спасский отдел	Экспертное заключение: Цех по производству кулинарных изделий ИП Ким В.Л., г. Спасск-Дальний, ул.Деповская,3	Издание 2018г.
г. Спасск-Дальний	Ф.5-08-17-2015	стр. 6 из 6

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Черниговский сельскохозяйственный колледж»

наименование объекта, фактический адрес

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».

в случае несоответствия, указать, по каким пунктам

Экспертизу провел

врач по общей гигиене

(Ф.И.О. , должность ответственного лица за проведение экспертизы)

А. В. Сибилев